



kunststof gevelbekleding

Kunststof gevelbekleding

Alle panelen van Profex Gevelbekleding worden ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in Hardenberg. Wij bieden een breed assortiment kunststof gevelbekleding en boeidelen dat geschikt is voor nieuwbouw en renovatie. De panelen zijn massief met een hoog soortelijk gewicht (weinig schuim), dit zorgt voor een sterk en slagvast paneel. De panelen zijn voorzien van een krasvaste toplaag met blijvende houtstructuur. Ook zijn de panelen zeer brandvertragend en een aantal voorzien van brandklasse B-s3,d0.

Voordelen van Profex Gevelbekleding

- Massief kunststof
- Snelle montage
- Slag- en stootvast
- Kleurecht
- Brandklasse B-s3,d0 (Dubbel Rabat en Velling)
- CE-keurmerk
- Onderhoudsarm
- Recyclebaar
- Tot 10 jaar garantie

InGarden

Outdoor Solutions

Landbouwweg 61

3899 BC ZEEWOLDE

Tel(036) 524 06 18

info@in-garden.nl

www.in-garden.nl

Profex Rabat Dubbel



Horizontale, verticale en diagonale verwerking.


Afmeting: 300 x 16 mm (werkende breedte: 270 mm).




Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028820



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028823



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028825



Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028826

Profex Velling




Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk.

Afmeting: 165 x 16 mm (werkende breedte: 135 mm).



Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028870



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028874



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028872



Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028873

Profex Potdeksel



Horizontale en diagonale verwerking.

Afmeting: 200x 16 mm (werkende breedte: 168 mm).



Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028880



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028884



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028882



Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028883



Zwart
Art.nr. 4028884-797

Profex Duafort Rabat



Horizontale, verticale en diagonale verwerking.

Duafort is geschikt voor het vervanging van Canixel in verband met dezelfde dikte.

Afmeting: 145 x 10 mm (werkende breedte: 125 mm).



Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028840



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028843



Zand RAL 1015 *
Art.nr. 4028844



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028842

Profex Duafort Velling



Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk.

Duafort is geschikt voor het vervanging van Canixel in verband met dezelfde dikte.

Afmeting: 145 x 10 mm (werkende breedte: 125 mm).



Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028810



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028813



Zand RAL 1015 *
Art.nr. 4028814



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028812

 **Profex**

kunststof gevelbekleding

Profex Duafort Velling




Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk. Duafort is geschikt voor het vervanging van Canaxel in verband met dezelfde dikte.

Afmeting: 220 x 10 mm (werkende breedte: 200 mm).



Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4028890



Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4028893



Zand RAL 1015 *
Art.nr. 4028894



Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028892



Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028895
geen garantie op kleurechtheid




Eiken
Art.nr. 4028830-705



Vergrijsd Eiken
Art.nr. 4028830-706



Donkergroen RAL 6009*
Art.nr. 4028830-049



Zwartgrijs RAL 7021*
Art.nr. 4028830-089

Hulprofielen 16 mm



Startprofiel




Ongedierte werend profiel ***



Binnen- buitenhoekprofiel **



Eindprofiel **




Koppelprofiel **



Koppelstuk Dubbel Rabat **



Koppelstuk Velling **



Koppelstuk Potdeksel **

Hulprofielen 10 mm



Startprofiel



Ongedierte werend profiel ***



Binnen- buitenhoekprofiel **



Vouwhoekprofiel **



Eindprofiel **



Koppelprofiel **

* RAL kleuren zijn bij benadering

** in aangegeven RAL kleuren leverbaar


*** in zwart leverbaar

 **Profex**


kunststof gevelbekleding

Profex Boeideel


Afmeting: 310 (maximaal) x 10 mm.







Wit RAL 9010 *
Art.nr. 4027001




Crèmewit RAL 9001 *
Art.nr. 4027000





Platdak



Puntdak



Puntdak met dekveer



* RAL kleuren zijn bij benadering



Profex

kunststof gevelbekleding

Onder meer te gebruiken voor de volgende toepassingen:

- **Profex Duafort: dé Canaxel vervanger**
- **Recreatie: chalets, stacaravans en bungalows**
- **Wonen: woningen, gevels en mantelzorgwoningen**
- **Tuin: tuinhuizen, afdaken, veranda's en schuttingen**
- **Utiliteitsbouw: bedrijfspanden, kantoren en scholen**

InGarden

Outdoor Solutions

Landbouwweg 61

3899 BC ZEEWOLDE

Tel(036) 524 06 18

info@in-garden.nl

www.in-garden.nl