

K E R A M A

De duurzame oplossing
voor vlonders en gevels

2026 collectie



Brass Brown - Hollywood Collectie

KERAMA NATUURLIJK. MODERN. TIJDLOOS.

Kerama kunststof vlinderplanken en gevelbekleding combineren een authentieke houtlook met de duurzaamheid van 100% kunststof. Onze onderhoudsarme, weerbestendige en splintervrije buitenproducten worden duurzaam geproduceerd uit gerecyclede materialen en voelen comfortabel aan, zelfs op blote voeten. Voor iedereen die zijn buitenruimte niet alleen stijlvol wil inrichten, maar er vooral zorgeloos van wil genieten.



Design ontmoet
duurzaamheid voor
tuinruimtes met stijl
en substantie.

White Birch | Hollywood Collection



100% Recyclebaar

Alle planken zijn gemaakt van 100% recyclebare materialen.



Vochtbestendig

Geschikt voor alle vochtige omstandigheden.



Krasbestendig

Langdurig mooi en bestand tegen dagelijks gebruik.



Brandwerendheid

Al onze planken zijn getest voor het behalen van één brandklasse.



Weersbestendig

Bestand tegen extreme weersomstandigheden en UV-straling.

Welkom bij Kerama

Bij Kerama combineren we innovatie, duurzaamheid en stijl om de toekomst vorm te geven. Met decennia aan ervaring en een solide internationale aanwezigheid zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie die oplossingen biedt die écht het verschil maken.

WAAROM VOOR KERAMA KIEZEN?

Onze producten

Bij Kerama bieden we hoogwaardige gevel- en vlinderplanken die stijl en duurzaamheid naadloos combineren. Verken onze collectie en geef uw buitenruimte een geheel nieuwe uitstraling.

Gratis samples

Bij Kerama bieden we gratis proefexemplaren van onze vlinderplanken aan zodat u de beste keuze voor uw buitenruimte kan maken.

Advies op maat

We begrijpen dat deskundig advies over vlinderplanken het verschil kan maken. Ons team staat klaar om u te begeleiden bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.

A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Donovan Burk'.

Donovan Burk

Directeur
KERAMA





Onze gevelbekleding
en vlonderplanken
worden exclusief
vervaardigd met een
focus op hoogwaardige
kwaliteit en een luxe,
high-end uitstraling.

Inhoudsopgave

Dura	13
Hollywood	21
Infinity Plus	29
Structona	37
Bevestigingsopties	53
Kerama Hulpmiddelen	61
Warmtedekens	69
Onze Gevelbekleding	71

KERAMA'S DUURZAME VLONDER- EN GEVELPLANKEN

Onze bijdrage aan een duurzamere wereld

Duurzame productie en materialen

Kerama kunststof vlonderplanken worden geproduceerd met aandacht voor het milieu. Onze planken zijn gemaakt van gerecyclede materialen en vervaardigd via een energie-efficiënt proces. Door gebruik te maken van hoogwaardige, duurzame grondstoffen dragen we bij aan het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Zo kunt u genieten van een prachtige buitenvloer die niet alleen lang meegaat, maar ook vriendelijk is voor de planeet.



Kerama 100% kunststof planken

Bij Kerama zijn onze planken gemaakt van 100% kunststof. Sommige producten zijn gemaakt van circa 65% gerecycled kunststof, andere van nieuw kunststof. Kunststof (polyvinylchloride) is gemakkelijk te recyclen.



Geniet!

Kunststof planken zijn duurzaam, waardoor er minder vaak vervangingen nodig zijn. Ze zijn bestand tegen weersomstandigheden en zijn het toekomstige alternatief voor hout of composietmaterialen.



Recyclen

Kerama heeft een overeenkomst gesloten met Renewi (volledig rapport beschikbaar), waarbij we door heel Nederland samenwerken om kunststof in te zamelen en te recyclen. Veel merken op de markt beweren dat hun producten recyclebaar zijn, maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk. Bij Kerama garanderen wij echter dat al onze planken volledig recyclebaar zijn, omdat ze volledig uit kunststof bestaan. We zijn bovendien actief in overleg met instellingen zoals Renewi om verdere afspraken te maken en onze milieuvriendelijke aanpak te versterken.

DURA, HOLLYWOOD & INFINITY PLUS

3 unieke looks, eindeloze mogelijkheden

Of het nu tijdloos, trendy of opvallend is – onze drie vlonderlijnen bieden voor elk ontwerpidee het juiste design. Ontdek in één oogopslag de verschillen: karaktervolle kleuren en duidelijke kwaliteiten die meer bieden dan alleen een mooi uiterlijk.

		MATERIAAL	GARANTIE	ANTISLIP	BRANDKLASSE	KRAS-BESTENDIGHEID
DURA De luxe uitstraling van verfijnd hardhout als inspiratiebron		100% kunststof	50 jaar	R11	Bfl - s1	4/5
HOLLYWOOD Een natuurlijke en voelbare houtnerfstructuur		100% kunststof	30 jaar	R12	Cfl - s2	5/5
INFINITY PLUS Stevige brede plank met realistische houtlook in levendige kleuren.		100% kunststof	30 jaar	R10	Cfl - s2	3/5





Hout

Composiet

Kerama kunststof

KERAMA IN VERGELIJKING

	HOUT	COMPOSIT	KERAMA KUNSTSTOF
UITERLIJK	✓	✗	✓ Niet van echt te onderscheiden
LEVENSDUUR	•	•	✓ Extreem duurzaam
ONDERHOUD	✗	✓	✓ Onderhoudsarm
ANTISLIP WAARDE	✗	•	✓ R11 / R12 slipvast
DUURZAAMHEID	•	✗	✓ Volledig recyclebaar
BRANDWERENDHEID	•	•	✓ Brandklasse B / C

ONZE DECORLIJNEN DRIE STIJLEN, ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

DURA, HOLLYWOOD en INFINITY PLUS, drie designlijnen, elk met een uniek karakter. Of je nu kiest voor natuurlijk, elegant of expressief: hier vind je de look die perfect past bij jouw outdoorproject.

Dura

Tijdloos en Duurzaam

Breng de luxe uitstraling van tropisch hardhout naar je buitenruimte met onze Dura.

Weathered Teak



Cypress




Coastline




Mahogany



English Walnut



Dark Hickory




Hollywood


Rustiek & Authentiek

Voor een terras met de warme charme van hout kies je Hollywood. Deze rustieke planken hebben een authentieke houtnerf, met 29 planken met een unieke structuur, en zijn de meest krasbestendige planken.

Brass Brown



Red Cedar



Vintage Oak



Golden Teak



White Birch




Ivory White




Slate Grey



Charcoal Black



Pure Black




INFINITY PLUS

**Indrukwekkend robuust,
natuurlijk in stijl**

Onze meest solide, brede plank
met een ultra-realistische houtlook
in unieke, levendige houtkleuren.

Flexibele montage met clip,
schroef of clicksysteem.


Glory Sand



Tigerwood



Seaside Birch




Autumn Chestnut



Silvered Oak



Walnut Ember



ONTWERP UW EIGEN VLONDER

Ontdek de vrijheid om uw buitenruimte volledig naar wens vorm te geven met onze exclusieve Deckplanner tool. Kies de afmetingen, het legpatroon en de stijl, en ervaar direct hoe uw vlonder tot leven komt in een uniek ontwerp.

Start direct via: deckplanner.keramagroup.com/nl
of scan de QR-code om meteen uw ontwerp te beginnen.



WAAROM KIEZEN VOOR KERAMA PLANKEN?

✓ **Extreem duurzaam**

Rot niet en gaat lang mee

✓ **Onderhoudsvriendelijk**

Vereist minimaal onderhoud.

Makkelijk schoon te maken

✓ **Comfortabel voor blote voeten**

Antislip (R11/R12),
splintert niet en blijft
merkbaar koeler



KERAMA PLANKEN – Het perfecte alternatief voor hout en composiet

✓ **100% recyclebaar**

Volledig recyclebaar materiaal

✓ **Unieke legtechnieken**

Geen zichtbare schroeven
en minimale voegen

✓ **Lichter in gewicht**

Voor prettige handling
en verwerking

Hout

- ✗ Regen, schaduw en slijtage zorgen voor een glad oppervlak en slipgevaar
- ✗ Veel onderhoud – Regelmatig oliën en schuren is nodig
- ✗ Hout rot en splintert na verloop van tijd
- ✓ Wel een natuurlijke uitstraling

Composiet

- ✗ Gevoelig voor kromtrekken en scheuren
- ✗ Voldoende ventilatie aan achter- en onderzijde is noodzakelijk
- ✗ Verplichte dilatatievoegen bij de montage
- ✓ Vereist minder onderhoud dan hout

Dura

Tijdloos & Robuust

Met hun elegante, tijdloze design zijn de DURA vlonderplanken de ideale keuze voor wie op zoek is naar een moderne en nette buitenruimte. Ze zijn ontworpen met duurzaamheid als speerpunt, waardoor ze bestand zijn tegen de elementen en jarenlang mooi blijven. Bovendien vragen ze weinig onderhoud, wat ze bijzonder gebruiksvriendelijk maakt. DURA staat voor eenvoud, kwaliteit en langdurige esthetiek in één slimme oplossing.



Weathered Teak | Dura Collection

Dura

Tijdloos en Duurzaam

Breng de luxe uitstraling van tropisch hardhout naar je buitenruimte met onze Dura.



Weathered Teak



Cypress




Coastline



Mahogany



English Walnut



Dark Hickory





Mahogany | Dura Collection



Weathered Teak | Dura Collection



English Walnut | Dura Collection

Dura

Het Dura systeem biedt een complete oplossing voor een strak en modern terras. De planken zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en kunnen op meerdere manieren onzichtbaar bevestigd worden met systemen als CORTEX, EdgeLoc of CONCEALoc. Voor een perfecte randafwerking is een assortiment bijpassende profielen beschikbaar.

Profielen

14 x 2.5 cm

14 x 2.5 cm

18.4 x 2.5 cm

8.9 x 2.5cm

DURA
Volle plank
· 89x25x4880 mm
· 140x25x4880 mm
· 184x25x4880 mm

CORTEX
(Verborgen schroef)

Afhankelijk van de
gewenste hoogte
kan de onderkant
van de plank
worden
afgesneden of in
de grond worden
begraven.

CORTEX (Verborgen schroef)

EdgeLoc

BALK

Als alternatief voor
EdgeLoc kan je ook
kiezen voor
CONCEALoc/CLIPLoc,
die een ruimte van 3 mm
tussen de planken biedt.

Als alternatief voor clips
kunnen de terrasplanken
worden bevestigd met
Cortex-schroeven.

Krasbestendigheid

4/5

Garantie

50 jaar garantie

Materiaal

PVC

Brandveiligheid

EN 13501-1 | Bfl-s1

Antislip

Antislip R11





Weathered Teak | Dura Collection




Weathered Teak | Dura Collection

Hollywood

Stijlvol & Elegant

De HOLLYWOOD vlonderplanken brengen charme en karakter naar elke buitenruimte met hun rustieke en authentieke uitstraling. Dankzij de sterke PU-toplaag bieden ze uitzonderlijke bescherming tegen krassen en slijtage. Deze planken zijn speciaal ontworpen om jarenlang mee te gaan, zelfs bij intensief gebruik. Of je nu kiest voor een landelijke sfeer of een tijdloze look, HOLLYWOOD combineert esthetiek met functionaliteit als geen ander.



Golden Teak | Hollywood Collection

Hollywood

Rustiek & Authentiek

Voor een terras met de warme charme van hout kies je Hollywood. Deze rustieke planken hebben een authentieke houtnerf en zijn de meest krasbestendige planken.



Ongeëvenaard in duurzaamheid:
de meest krasbestendige plank
op de markt.


Ivory White



White Birch




Brass Brown




Golden Teak




Vintage Oak




Red Cedar



Slate Grey




Charcoal Black



Pure Black





White Birch | Hollywood Collection



Ivory White | Hollywood Collection



Red Cedar | Hollywood Collection



HOLLYWOOD

Het Hollywood systeem biedt een complete oplossing voor een strak en modern terras.

De planken zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en kennen meerdere bevestigingsmogelijkheden voor een naadloze installatie. De toplaag van PU maakt het systeem zeer krasbestendig.

Voor een perfecte randafwerking is een assortiment bijpassende profielen beschikbaar.

Profielen



Antislip

Antislip R12



Brandveiligheid

EN 13501-1 | Cfl-s2



Materiaal

PVC met PU toplaag



Garantie

30 jaar garantie




Krasbestendigheid

5/5



Brass Brown | Hollywood Collection




White Birch | Hollywood Collection

Infinity Plus

Veelzijdig & robuust

Onze Infinity Plus collectie biedt de meest solide, brede planken in levendige kleuren voor een terras met karakter. Flexibel te monteren, gebouwd om te imponeren.



Tigerwood | Infinity Plus Collection

INFINITY PLUS


Veelzijdig en robuust

Onze meest solide, brede plank met een ultra-realistische houtlook in unieke, levendige houtkleuren.

Flexibele montage met clip, schroef of clicksysteem.




Glory Sand



Tigerwood



Seaside Birch




Autumn Chestnut



Silvered Oak



Walnut Ember





Glory Sand | Infinity Plus Collection



Glory Sand | Infinity Plus Collection





Walnut Ember | Infinity Plus Collection

INFINITY PLUS

Het Infinity Plus systeem staat voor een robuust en premium terras. De planken vallen op door hun royale afmetingen en zijn beschikbaar in gevarieerde, rijke kleuropties. De diverse bevestigingsmogelijkheden garanderen een strakke en naadloze installatie.

Profielen



Antislip

Antislip R10



Brandveiligheid

EN 13501-1 | Cfl - s2



Materiaal

PVC



Garantie

30 jaar garantie



Krasbestendigheid

3/5



Autumn Chestnut | Infinity Plus Collection



Autumn Chestnut | Infinity Plus Collection




Silvered Oak | Infinity Plus Collection

Structona

Sterk & duurzaam

De vlinderplanken verdienen een onderconstructie die net zo robuust en duurzaam is. Daarom bieden wij slimme onderconstructie oplossingen – voor een terras dat écht lang meegaat.

Structona Pedestals






Redwood



Aluminium



Kunststof



Structona levert slimme onderconstructie-oplossingen met duurzame onderregels van Redwood, aluminium en PVC. Verstelbare dragers zorgen voor snelle, stabiele montage. Duurzaam, onderhoudsvrij en weerbestendig – gebouwd voor de toekomst.

- ✓ **Uitzonderlijk sterk**
- ✓ **Duurzaam behandeld**
- ✓ **Zeer vormvast**
- ✓ **Snelle, efficiënte montage**
- ✓ **Robuuste en stabiele constructie**
- ✓ **Strakke, onzichtbare afwerking**
- ✓ **Volledig vocht-en rotvrij**
- ✓ **Gegarandeerd vormvast**
- ✓ **Ongevoelig voor ongedierte**

Structona Redwood

Sterk & duurzaam

Onze Scandinavische Redwood balken leveren optimale sterkte en stabiliteit voor dragende constructies.



Structona Redwood Balken

Sterk, duurzaam en gebruiksvriendelijk

Structona Redwood balken zijn de ideale keuze voor het realiseren van stevige buitenconstructies, zoals terrassen en onderstructuren. Dankzij sterkteklasse C24 bieden ze uitstekende draagkracht en stabiliteit. Het hout is kunstmatig gedroogd (KD 56/30) om vervorming en krimp te minimaliseren, terwijl de glad geschaafde afwerking (S4S EE) zorgt voor een strak uiterlijk en eenvoudige verwerking. Mits goed geventileerd en buiten de grond toegepast, hebben de balken een levensduur van circa 25 jaar. Gecertificeerd (FSC Mix) en behandeld volgens NTR-A en ISPM-15 normen, zijn deze balken bestand tegen vocht, schimmels en insecten, geschikt voor grondcontact en klaar voor transport.

Norminale afmetingen	45 x 70 x 4200 mm
Aanbevolen afstand tussen terrasdragers	80 cm
Houtsoort	Redwood (Pinus Sylvestris)
Impregantieklasse	NTR-A
Sterkteklasse	C24
Kamdroging	KD 56/30
Duurzaamheidscertificering	FSC Mix Credit
Oppervlakteafwerking	S4S EE



Voor een maximale levensduur van uw Structona Redwood onderconstructie adviseren wij het gebruik van onze **Kerama balken tape**. Deze tape beschermt de balken tegen vocht en voorkomt vroegtijdige problemen. Waarom dit belangrijk is voor Redwood leest u op pagina 51.

Levensduur:
25 - 30 jaar

Structona Alu

Vormvast & precies

Maximale sterkte en stabiliteit
zonder werken of kromtrekken:
de zekerheid van aluminium
onderregels.

Structona Pedestals



Structona Alu

Het Structona Aluminium systeem staat voor efficiëntie en een lange levensduur. Door onze aluminium balken te combineren met de slimme montageklemmen en clips, hoeft u niet door de vlonderplanken te schroeven. Dit levert een snelle montage van de planken op, een strakke afwerking zonder zichtbare schroeven en een zeer sterke onderconstructie. Profiteer van grote tijdsbesparing en een betrouwbare, vaste verbinding.



Tijdsbesparende montage

Snelle installatie zorgt voor maximale tijdsbesparing



Zonder doorschroeven

Het systeem bevestigt de planken zonder ze te doorboren, wat materiaalbeschadiging voorkomt en de levensduur verlengt



Sterke klemkoppeling

De robuuste klemkoppelingen bieden zowel structurele zekerheid als efficiënte montage



Aluminium Profielen & Koppelingen

Met ons aluminium onderbouwsysteem kun je elke uitdaging aan, dankzij een slimme reeks van complementaire profielen. Of je nu werkt aan een compact balkon, een ruim terras of een zware commerciële toepassing – er is altijd een perfect passende oplossing binnen hetzelfde innovatieve systeem.




Structona Pro
Aluminium Onderregel
35X25X4000 & 2200 mm
STA 100, STA 101



Structona Pro Onderregel
Koppelstuk - Onderregel
35x25 mm
STA102



Afmeting 35x25
Afstand dragers 450 mm




Structona Pro Alu. Onder.
met Dubble kammer
40x40x4000 mm
STA105



Structona Pro Onderregel
Koppelstuk - Onderregel
40x40 mm
STA106



Afmeting 40x40
Afstand dragers 750 mm



Structona Pro Aluminium
Onderregel 40x75x4000 mm
STA107



Structona Pro Onderregel
Koppelstuk - Onderregel
40x75 mm
STA108



Afmeting 40x75
Afstand dragers 1010 mm

Hoeken & Platen




Structona Pro Montageplaat
40x75 mm
STA109



Structona Pro Multi Hoek
40x40/40x75mm
STA110



Structona Pro Haase Hoek
40x40/40x75 mm
STA111



Structona Pro Corner Bracket
STA120

Montageplaat

De montageplaat wordt gebruikt om aluminium balken aan piketpaalen te bevestigen.
Alleen geschikt voor 40x75

Multi hoek

Gebruik de multihoeck om aluminium balken op houten constructies of piketpalen te bevestigen. Daarnaast is deze hoek ook zeer geschikt om aluminium balken onderling te verbinden, bijvoorbeeld voor het maken van hoekconstructies.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75


Haakse Hoek

Met de haakse hoek is het zeer eenvoudig om een traprede te maken of een verhoogde border af te werken.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75


Montage Hoekbeugel

De montage hoekbeugel wordt gebruikt om eenvoudige kruisverbindingen te maken, ideaal voor zwevende constructies. De montage hoekbeugel klemmt in de aluminium balk waardoor er een stevig frame ontstaat.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75, maar kan nog steeds verbonden worden met 30x35 via de bovenzijde.

Klemmen



Structona Pro Unibracket
STA115



Bevestigingsklem

De bevestigingsklem is universeel te gebruiken met alle profielen in combinatie met planken die een groef hebben.

Begin / Eindklem

De begin- en eindklem wordt gebruikt voor het bevestigen van de eerste en de laatste terrasplank.



Structona PVC Onderregels

Hoogwaardig & slijtvast

Bouw een solide basis voor terrassen en vlonders met Structona PVC Onderregels. Sterk, duurzaam, onderhoudsvrij én vormvast onder alle weersinvloeden. Bestand tegen vocht en schimmels, is dit de slimme, strakke keuze voor een langdurig resultaat.



Structona PVC Onderregels

Duurzaam & onderhoudsvrij

Vertrouw op de prestaties van Structona PVC onderregels voor een solide basis. Dit materiaal is van nature volledig bestand tegen invloeden zoals vocht en ongedierte. Hierdoor bent u verzekerd van een stabiele onderconstructie die niet kromtrekt, splijt of tordeerd. Het is de slimme, onderhoudsvrije keuze voor een strak en betrouwbaar eindresultaat dat de tand des tijds doorstaat.

Wij bieden de Structona PVC onderregels aan in de volgende varianten, allemaal met een standaardlengte van 3,6m.



- ✓ **100% onderhoudsvrij**
- ✓ **Volledig vocht-en rotvrij**
- ✓ **Zeer vormvast en stabiel**
- ✓ **Ongevoelig voor ongedierte**

TYPE A

30x50x3600 mm
STC50KST

TYPE B

40x25x3600 mm
STC40KST

TYPE C

42x70x3600 mm
STC70KST

Structona Terrasdragers

Precisie & duurzaamheid

Creëer moeiteloos perfect vlakke en stabiele vlonders met Structona terrasdragers. Onze verstelbare dragers vormen de ideale oplossing voor het snel en nauwkeurig opvangen van hoogteverschillen en oneffenheden in de ondergrond.



Structona Terrasdragers

Precies, duurzaam & snel geïnstalleerd



Structona terrasdragers combineren essentiële voordelen voor een optimaal resultaat.

De precisie hoogte verstelling garandeert een perfecte nivellering. Ze zijn ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie, wat u tijd en moeite bespaart.

Vervaardigd uit hoogwaardige materialen, zijn ze zeer weerbestendig en duurzaam voor een lange levensduur.

Met ons milieuvriendelijk ontwerp kiest u bovendien bewust voor kwaliteit en duurzaamheid.

Verstelbare Terrasdragers

Verstelring

Maakt eenvoudige, millimeter-precieze hoogteverstelling met de hand mogelijk –geen extra gereedschap nodig.



Kopstuk / Balkhouder

Biedt een veilige passing om draagbalken (hout, aluminium, etc.) stevig op de terrasdrager te bevestigen.

Brede Voetplaat

De diameter van 20 cm zorgt voor uitstekende stabiliteit op de ondergrond, terwijl geïntegreerde kanalen effectieve waterafvoer mogelijk maken.



STB-20
8/20 mm



STB-40
25/40 mm



STB-60
40/60 mm



STB-90
60/90 mm



STB-150
90/150 mm



STB-260
150/260 mm

		Terrasdragers					
		8/20	25/40	40/60	60/90	90/150	150/260
Accessories	60 mm verlengstuk	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	110 mm verlengstuk	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	Balkentape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	zelfnivellerende schijf	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Terrasdrager Accessoires

Een slimme oplossing om een lineair oppervlak te verkrijgen. **STA200**

PVC-verlengstuk

Voor een eenvoudige en nauwkeurige hoogteaanpassing van de dragers. De PVC-verlengstukken van STRUCTONA worden op de sokkels geplaatst om de gewenste hoogte moeiteloos te bereiken. Ze zorgen ervoor dat de dragers altijd stevig en waterpas staan, een praktische oplossing voor een perfect eindresultaat



Structona Verlengingen
60 mm
STBR60



Structona Verlengingen
110 mm
STBR110

Compatibiliteit

60 mm verlengstuk (STBR60):
Geschikt voor dragers STB-60 (range 60/90 mm) en hoger.

110 mm verlengstuk (STBR110):
Geschikt voor dragers STB-90 (range 90/150 mm) en hoger.

Self-leveling Structona regelaar

Met de verlengstukken kunt u de uiteindelijke hoogte van de terrasdrager vergroten. Het is mogelijk om tot 4 verlengstukken op één drager te stapelen, waarmee een extra hoogte van maximaal 440 mm wordt bereikt.



Rubberen Pads

Verbeter grip, stabiliteit en bescherm de ondergrond met de Kerama rubberen isolatiepads. Deze pads zijn ontworpen om onder de voet van alle Structona terrasdragers geplaatst te worden. Ze reduceren contactgeluid en trillingen, zorgen voor betere grip op de ondergrond (ideaal voor gladdere oppervlakken of dakbedekking) en beschermen gevoelige ondergronden tegen beschadiging door de terrasdrager.



3 mm **STA150** / 5 mm **STA151**

Samenstelling

Rubbergranulaat en hoogwaardige PU-lijm.

Dikte

3 mm (**STA150**) of 5 mm (**STA151**).

- ✓ Geluids- en trillingsreductie
- ✓ Verbeterd grip en stabiliteit van de drager
- ✓ Beschermt de onderliggende ondergrond

Kerama Balkentape

Hoogwaardig & beschermend

Bescherm uw houten onderconstructie optimaal met **Kerama Balkentape**. Deze tape vormt een waterdichte barrière op de bovenzijde van de balken, voorkomt vochtophoping en verlengt zo essentieel de levensduur van uw terras.



Kerama Balkentape

Essentiële bescherming voor houten onderbalken

De robuuste en sterke onzichtbare bevestiging, speciaal ontworpen voor montage op **hardhouten** onderbalken.




Kerama Balk Tape 100mm X 20M DT10020BLK

Kerama Balk Tape 50mm X 20M DT5020BLK

- ✓ Beschermt tegen vocht & verlengt levensduur
- ✓ Dicht schroefgaten waterdicht af
- ✓ Voorkomt houtrot in onderbalken
- ✓ Eenvoudige & snelle installatie
- ✓ Weerbestendig & duurzaam

Houten onderbalken zijn het meest kwetsbare deel van een terrasconstructie, constant blootgesteld aan vocht dat leidt tot houtrot en een kortere levensduur. Kerama Balkentape is een hoogwaardige, zelfklevende bitumen-of butyltape die speciaal is ontworpen om deze onderbalken effectief te beschermen en de duurzaamheid van uw investering te maximaliseren.

De tape wordt eenvoudig op de bovenzijde van de houten onderbalken aangebracht voordat de vlinderplanken worden gemonteerd. Dit creëert een directe, permanente waterdichte barrière die voorkomt dat (regen) water via het contactvlak tussen plank en balk in het hout trekt.



Met balkentape

Zonder balkentape

Een cruciaal voordeel is de zelfdichtende eigenschap rond schroefgaten. Zoals de afbeelding illustreert: wanneer een schroef door de Kerama tape en de balk wordt gedraaid, vloeit de flexibele kleeflaag van de tape strak om de schroefsteel heen. Dit dicht het schroefgat effectief af tegen vochtinfiltratie langs de schroef – een van de hoofdoorzaken van vroegtijdige houtrot in onderbalken.

Bevestigings- opties

Veelzijdig & betrouwbaar

Onze bevestigingsopties garanderen een perfecte match met premium materialen. Elke methode van verborgen bevestigingen biedt ultieme stabiliteit voor een terras dat niet alleen mooi is, maar ook bestand tegen de tijd.



Overzicht Bevestigingsopties

Vergelijk onze bevestigingssystemen en kies de juiste voor uw project en planktype. **Bezoek de specifieke productpagina's voor meer informatie over de unieke voordelen van elke optie.**

Kenmerk	Edgeloc	StrongLock X Clip	Concealoc	Start/Eind Clip	Structona Pro Uni-Bracket	Cortex	Hollywood Toploc	Sideloc
Afbeelding								
Methode	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Schroef + Plug (boven)	Schroef (boven)	Zijschroef
Resultaat	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Onzichtbaar (rand)	Onzichtbaar	Bijna Onzichtbaar (plug)	Bijna Onzichtbaar	Onzichtbaar
Materiaal Onderconstructie	Redwood PVC	Hardhout, Alu	Redwood, PVC (Hardhout voorboren vereist)	Redwood, PVC (Hardhout voorboren vereist)	Structona Alu	Redwood, PVC (Hard- hout & Alu voorboren vereist)	Redwood PVC	Redwood PVC
Naadbreedte	5 mm	5 mm	3 mm	N.v.t.	6 mm	Variabel	Variabel	Variabel
Compatibel Met	Alle GRV Types	Alle GRV Types	Alleen Dura (GRV)	Alle GRV Types (randen)	Alle GRV Types	Alleen Dura & Infinity	Alleen Hollywood	Verschillende Types voor Hollywood en Dura
Productcode	STACA100	STACA120	CLOCFast	ST102	STA115	N.v.t	SDMS11	N.v.t

1. Cortex/Toploc/Sideloc: Naadbreedte is afhankelijk van de gebruikte afstandhouders tijdens montage, niet door het systeem zelf.

2. Toploc: Specifiek ontworpen voor het van bovenaf vastschroeven van Hollywood bullnose profielen, waar clips of andere verdeckte systemen niet toepasbaar zijn.

Edgeloc Onzichtbare Bevestigingsclip

Hoe werkt Edgeloc?

RVS Clip/Plaatje (Gusset)

Het roestvrijstalen plaatje grijpt stevig in de groef van de vlonderplank en wordt door de schroef vastgetrokken voor een sterke neerwaartse kracht.

RVS Houtschroef (TORX T15)


De meegeleverde RVS schroef is geoptimaliseerd voor een solide verbinding in zachthout en PVC onderbalken. De TORX T15 kop zorgt voor een betrouwbare aandrijving zonder slippen.

Klembenen

De unieke 'benen' van de clip klemmen zich vast om de onderbalk voor perfecte positionering makkelijke installatie.

Afstandhouders

De afstandshouders creëren automatisch een nette, consistente tussenruimte van 5mm tussen de planken.



Technische Specificaties - Edgeloc (STACA100)

Productnaam	Edgeloc Onzichtbare Bevestigingsclip
Artikelcode	STACA100
Materiaal (Clip & Schroef)	Roestvrij Staal (RVS)
Schroefaandrijving (Bit)	TORX T15 (T15)
Gecreëerde Naadbreedte	5 mm
Compatibiliteit Planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Geschikt voor onderbalken ¹	Zachthout, PVC



**Onzichtbare
Bevestiging**



**Eenvoudige &
Snelle Installatie**



**Sterk & Duurzaam
(RVS)**



**Planken Vervangbaar
Zonder Schade**



**Universeel voor
Groefplanken**



**Consistente
5mm Naad**

StrongLock X Clip Onzichtbare Bevestigingsclip

Roestvrijstalen Gusset (Klemplaatje)

Het roestvrijstalen plaatje grijpt stevig in de groef van de vlonderplank en wordt door de schroef vastgetrokken voor een sterke neerwaartse kracht.

RVS zelfborende schroef (TORX T15)

De meegeleverde RVS zelfborende schroef is geoptimaliseerd voor een solide verbinding in zachthout, PVC en hardhout onderbalken.

Positioneringsvleugels

De unieke 'vleugels' van de clip klemmen zich vast om de onderbalk voor een perfecte positionering en makkelijke installatie.

Afstandhouders

De afstandhouders creëren automatisch een nette, consistente tussenruimte van 5mm tussen de planken.

Ingebouwd RVS
Clipdeel

RVS Zelfborende
Schroef

Klemvleugels



Technische Specificaties - Edgeloc X Clip (STACA120)

Productnaam	Edgeloc X Clip Onzichtbare Bevestigingsclip
Artikelcode	STACA100
Materiaal (Clip & Schroef)	Roestvrij Staal (RVS)
Schroefaandrijving (Bit)	TORX T15 (T15)
Gecreëerde Naadbreedte	5 mm
Compatibiliteit Planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Geschikt voor onderbalken	Hardhout ¹



**Onzichtbare
Bevestiging**



**Eenvoudige &
Snelle Installatie**



**Sterk & Duurzaam
(RVS)**



**Planken Vervangbaar
Zonder Schade**



**Universeel voor
Groefplanken**



**Consistente
5mm Naad**

CONCEALOC Onzichtbare Bevestigingsclip

De eenvoudige en sterke onzichtbare bevestiging voor alle groefplanken

Hoe werkt CONCEALOC?

De **CONCEALOC** clip biedt een unieke, snelle manier om Dura planken onzichtbaar te bevestigen:

Gecoat stalen clip

De clip is gemaakt van duurzaam, gecoat staal voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur.

Schuine bevestiging


De clip wordt **in de groef van de Dura plank** geplaatst en vervolgens onder een hoek **direct op de onderbalk geschroefd**. Dit trekt de plank stevig vast.

Automatische 3mm naad

Het ontwerp van de clip zorgt bij correcte plaatsing automatisch voor een **consistente en minimale tussenruimte van 3mm** tussen de Dura planken, voor een zeer strakke uitstraling.

Duurzaam RVS
Clipdeel

Strakke 3mm
afwerking



Technische Specificaties - CONCEALOC (CLOCFast)

Productnaam	CONCEALOC Onzichtbare Bevestigingsclip
Artikelcode	CLOCFast
Materiaal	Gecoat Staal
Schroeftype (Aanbevolen)	RVS Terrasschroef ¹
Gecreëerde Naadbreedte	3 mm
Compatibiliteit Planken	Alleen Dura vlinderplanken (met groef)
Geschikt voor onderbalken	Hout (Zachthout, Hardhout ²)

1.Schroeven worden doorgaans niet meegeleverd. 2. Voorboren vereist.



**Onzichtbare
Bevestiging**



**Eenvoudige &
Snelle Installatie**



**Sterk & Duurzaam
(RVS)**



**Exclusief voor
Dura planken**



**Consistente
3mm Naad**

Start/Eind Clip

De perfecte oplossing voor een **nette, onzichtbare bevestiging** van de eerste en laatste vlonderplankplank.

Hoe werkt de Start/Eind Clip?

De **Start/Eind Clip** zorgt voor een strakke afwerking zonder zichtbare schroeven op de eerste en laatste plank:

Groefbevestiging

Het opstaande deel van de clip **grijpt precies in de groef** van de eerste of laatste vlonderplank, waardoor deze stevig op zijn plaats wordt gehouden.

Onzichtbaar resultaat

De schroef die de clip vasthoudt, wordt verborgen door de plank zelf, wat resulteert in een volledig **schroefvrij oppervlak** bij de randen.



Technische Specificaties - Start/Eind Clip (ST102)

Productnaam	Start/Eind Clip
Artikelcode	ST102
Materiaal	Gecoat Staal
Schroeftype	Houtschroef
Compatibiliteit Planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Toepassing	Bevestiging eerste en laatste plank



**Onzichtbare
Randbevestiging**



**Nette Start &
Afwerking**



**Eenvoudige &
Snelle Installatie**



**Universeel voor
Groefplanken**



**Duurzaam
Gecoat Staal**

Cortex Verborgen Bevestigingssysteem

De sterkste, eenvoudigste manier om **Dura & Infinity** planken **nagenoeg onzichtbaar** van bovenaf te bevestigen.

- ✓ Nagenoeg onzichtbare afwerking
- ✓ Foutloos inschroeven (slimme bit)
- ✓ Geen voorboren nodig
- ✓ Extreem sterk & betrouwbaar
- ✓ Specifiek voor Dura & Infinity


Eenvoudige installatie in 3 stappen:



1: Schroeven



2: Plug plaatsen



3: Plug aantikken

Technische Specificaties - Cortex

Productnaam	Cortex Verborgen Bevestigingssysteem
Componenten	Cortex Schroeven, Cortex Plugs ¹ , Speciale Cortex Bit ¹
Materiaal Plug	Identiek aan Dura / Infinity plankmateriaal
Schroeflengtes	40 mm, 60 mm
Compatibiliteit Planken	Alleen Dura & Infinity vlonderplanken



Perfect resultaat

Sideloc Zijbevestigingssysteem


Ontdek het Sideloc Zijbevestigingssysteem voor een feilloze afwerking van uw terras. Dit systeem zorgt voor een snelle, onzichtbare montage van Dura, Infinity en Hollywood planken, met perfecte uitlijning en zonder zichtbare schroeven.



✓ **Geen zichtbare schroeven**
Zorgt voor een strak, modern en egaal dekoppervlak zonder storende schroefkoppen op uw terras.

✓ **Perfecte uitlijning**
Garandeert een consistente en correcte afstand tussen de PVC planken.

✓ **Snelle & efficiënte installatie**
De tool zorgt voor een snelle en correcte plaatsing van de clips en schroeven in de zijgroef.



Sideloc tool

Innovatieve Kerama Hulpmiddelen

Efficiëntie & kwaliteit

Bereik een superieur installatieniveau met onze selectie specialistische hulpmiddelen. Van het snel bevestigen van clips tot het buigen van vlonderplanken, deze tools helpen u efficiënter te werken en uitdagingen te overwinnen.



Overzicht hulpmiddelen

Kenmerk	Clipdrive Tool	Plankenkleem	Sideloc	Probind Systeem	Quickfix Systeem	Warmtedeken
Afbeelding/Icoon						
Hoofdfunctie	Staand vlonders installeren	Planken rechten/klemmen	Verborgen zijbevestiging	Verborgen zijbevestiging	Verborgen zijbevestiging	Vlonders buigen
Belangrijke voordelen	• Staand werken zonder rugbelasting • Tot 5x snellere installatie • Nauwkeurige en schadevrije bevestiging • Lichtgewicht en duurzaam	• Vergrendelt meerdere planken tegelijk • Rechtzetten van kromme planken • Aanpasbaar aan verschillende balkbreedtes	• Snelle Installatie • Eenvoudige Toepassing • Lichtgewicht en duurzaam	• Supersnelle installatie • Sterke en duurzame verbinding • Eenvoudige toepassing	• Snelle installatie • Sterke en duurzame verbinding • Eenvoudige toepassing	• Maakt buigen van vlonderplanken mogelijk • Creëert unieke vormen • Gecontroleerde verwarming

Clip drive

Staand installeren & sneller werken

De Clip Drive Tool is het ideale gereedschap voor het monteren van Edgeloc en StrongLock X clip bevestigingssystemen. Met dit slimme ontwerp kunt u rechtop blijven staan tijdens het werk, voor een comfortabele en efficiënte installatie van uw vlonderplanken.



Clip Drive

De slimme manier om vlonders te bevestigen

Staan werken zonder rugbelasting

Installeer vlonders comfortabel rechtopstaand. Het verlengde ontwerp van de Clip Drive maakt knielen of bukken overbodig, wat de belasting op uw rug en knieën aanzienlijk vermindert en lichamelijke klachten helpt voorkomen.

Tot 5x snellere installatie

Verhoog uw productiviteit drastisch. De Clip Drive stroomlijnt de installatie van EdgeLoc en StrongLock X Clip clips, wat het bevestigingsproces tot wel vijf keer sneller maakt dan traditionele methoden met de hand.

Nauwkeurige en schadevrije bevestiging

Behaal keer op keer een vlekkeloos resultaat. De Clip Drive zorgt voor een consistente geleiding en plaatsing van de clips en schroeven, minimaliseert het risico op beschadiging van de vlonderplanken en garandeert een professionele afwerking.

Lichtgewicht en duurzaam

Ontworpen voor de professional. De lichtgewicht constructie maakt de tool gemakkelijk hanteerbaar gedurende de hele werkdag, terwijl de duurzame materialen zorgen voor betrouwbare prestaties op de bouwplaats, project na project.

Exclusief voor gebruik met Kerama EdgeLoc en StrongLock X Clip clips.



StrongLock X Clip



EdgeLoc


Plankenkleem

Moeiteloos rechte planken en snelle montage

Perfect rechte vlonderlijnen beginnen met de Kerama Plankenkleem. Dit krachtige gereedschap is ontworpen om vlonderplanken moeiteloos recht te trekken en vast te zetten tijdens de installatie. Bespaar tijd en frustratie en zorg voor een strakke, professionele afwerking.



- ✓ Vergrendelt meerdere planken tegelijk
- ✓ Rechtzetten van kromme planken
- ✓ Aanpasbaar aan verschillende balkbreedtes
- ✓ Versnelt de installatie



Sideloc

Verborgen bevestiging & snelle montage

Creëer een perfect, schroefloos terrasoppervlak met de **Sideloc tool**. Dit innovatieve gereedschap positioneert schroeven nauwkeurig in de zijkant van de vlonderplank voor een sterke, onzichtbare bevestiging. Zorgt automatisch voor de juiste voegbreedte en versnelt de installatie aanzienlijk voor een strakke, professionele afwerking zonder zichtbare schroeven.



- ✓ Onzichtbare bevestiging voor een schroefloos oppervlak
- ✓ Automatische, consistente voegbreedte
- ✓ Geleidt schroeven perfect in de zijkant van de plank
- ✓ Versnelt de installatie aanzienlijk

Probind & Quickfix Bevestigingsystemen

Ontdek de **Probind en Quickfix bevestigingsystemen** voor snelle, verborgen montage van PVC vlonders. Deze pneumatische gereedschappen bieden elk een unieke, efficiënte methode om een perfecte, schroefvrije afwerking te realiseren. Kies het systeem dat het beste past bij uw type PVC planken en de vereisten van uw project, zoals hieronder vergeleken.

Probind Bevestigingssysteem



Kenmerk	Details
Bevestiging	In Zijgroef
Pvc Plank Type	Groef en Volle Plank
Snelheid	Supersnel
Plankafstand	Automatisch via RVS Bevestiger
Resultaat	Volledig Verborgen

Voor de snelste, volledig onzichtbare bevestiging van PVC vlonderplanken met een premium afwerking.

Quickfix Bevestigingssysteem



Kenmerk	Details
Bevestiging	Door Plakrand
Pvc Plank Type	Gegroefd & Volle plank
Snelheid	Snel
Plankafstand	Instelbaar via wisselplaten
Resultaat	Volledig Verborgen

Een snelle en veelzijdige oplossing voor verborgen bevestiging van onze vlonderplanken.

Kerama PVC-Lijm

Realiseer ijzersterke en duurzame verbindingen met KERAMA PVC Lijm. Deze professionele, rigide acrylaat structuurlijm is speciaal ontworpen voor het naadloos en krachtig verlijmen van PVC op PVC. Perfect voor constructieve toepassingen waar snelheid, kracht en betrouwbaarheid vereist zijn. Zorgt voor een strakke, professionele en langdurige afwerking van uw PVC projecten.

- ✓ Specifiek voor PVC op PVC verlijming
- ✓ Extreem hoge structurele kleefkracht
- ✓ Snelle uitharding & handvastheid
- ✓ Rigide en duurzame verbinding
- ✓ Uitstekende chemische bestendigheid
- ✓ Eenvoudige applicatie



Kerama Warmtedekens

Realiseer unieke vormen en creatieve ontwerpen met onze gespecialiseerde warmtedekens.

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor het professioneel buigen van onze **kunststof** vlonderplanken, waaronder zoals onze **Dura & Hollywood**. Door de planken gecontroleerd te verwarmen, worden ze flexibel genoeg om gebogen te worden in vloeiende lijnen en vormen. Ideaal voor het creëren van op maat gemaakte terrassen, ronde randafwerkingen of andere unieke buitenprojecten waarbij standaard rechte planken niet volstaan. Zorg voor een onderscheidend en hoogwaardig resultaat voor uw terrasprojecten.

- ✓ Ontwerpvrijheid
- ✓ Gecontroleerde verwarming
- ✓ Professioneel resultaat



Bijwerk Lak voor Hollywood


Perfectioneer de afwerking van uw Hollywood terrasplanken met onze Bijwerk Lak.

Deze lak is speciaal ontwikkeld om zaagsneden, installatiesporen of kleine imperfecties naadloos weg te werken. Dankzij de exacte kleurafstemming met de Hollywood planken, bereikt u een onzichtbaar resultaat voor een vlekkeloze, professionele look. Ideaal voor de finishing touch die zorgt voor een perfect eindresultaat en tevens het materiaal beschermt op de bijgewerkte plekken.

- ✓ Exacte Kleurmatch
- ✓ Naadloos Resultaat
- ✓ Beschermende Afwerking




Ivory White



White Birch




Brass Brown



Golden Teak




Vintage Oak



Red Cedar



Slate Grey



Charcoal Black



Pure Black



Ontdek Kerama gevelbekleding

Bij Kerama bieden we gevelbekleding die niet alleen prachtig oogt, maar ook uitblinkt in kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak. Onze innovatieve producten combineren luxe met praktische voordelen.



BRANDVEILIGHEID KLASSE B

Onze producten bevinden zich in de testfase en we verwachten dat ze zullen voldoen aan Brandklasse B volgens EN 13501-1: 2018.

De testresultaten zullen beschikbaar zijn in de eerste helft van 2026.



EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE

Al onze modellen zijn snel en eenvoudig te installeren, met een keuze uit schroeven of een kliksysteem: KERALock® of GRAD. Deze flexibele opties maken de installatie geschikt voor een breed scala aan toepassingen en vereisten.



100% KUNSTSTOF, MILIEUVRIENDELIJK

Omdat onze planken volledig uit kunststof bestaan, zijn ze gemakkelijk te recyclen.



LUXE UITSTRALING EN KWALITEIT

Wij combineren hoogwaardige materialen met een verfijnde afwerking. Onze duurzame kunststof-planken bieden de meest elegante oplossing voor gevelbekleding.



English Walnut | Verona Collection

Eenvoud in elke installatie

Onze planken zijn op twee manieren te installeren: eenvoudig schroeven of klikken voor een strak en mooi resultaat:

1. Schroeven

Al onze planken kunnen worden bevestigd met schroeven, op de traditionele manier, verborgen schroeven of, in het geval van Verona en Harmony, met Cortex schroeven. Ook de zijplanken rond ramen of kozijnen worden met Cortex schroeven bevestigd.

2. Kliksysteem

Al onze planken zijn voorzien van een groef, waardoor ze eenvoudig en onzichtbaar te plaatsen zijn met het Grad systeem of ons KERALock® systeem. Deze innovatieve montagesystemen zorgen niet alleen voor een strakke en naadloze afwerking, maar maken de installatie ook sneller en gebruiksvriendelijker.



Onze specialisten helpen je graag

Heeft u vragen over onze vlonder- en gevelplanken of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Onze specialisten helpen u graag! Bij Kerama begrijpen we dat elk project uniek is en daarom staan we klaar om u te adviseren over de beste opties, passend bij uw wensen en behoeften.

Bezoek ons kantoor in Berkel en Rodenrijs en ontdek onze collecties. Hier kunt u voorbeelden bekijken, de verschillende kleuren en looks vergelijken en meer leren over ons unieke montagesysteem. Onze experts staan klaar om u persoonlijk te adviseren en al uw vragen te beantwoorden.

Geen tijd om langs te komen? Vraag eenvoudig een 'Sample Box' aan en wij komen deze met een korte (technische) toelichting langsbrengen.

Wij staan klaar om samen met u uw project tot een groot succes te maken. Onze experts denken graag met u mee en bieden oplossingen die aansluiten bij uw wensen.

Bel ons direct via +31 174 78 83 50 voor persoonlijk contact, of stuur een e-mail naar info@keramagroup.com, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.



Onze gevelbekleding
wordt exclusief
vervaardigd met een
focus op hoogwaardige
kwaliteit en een luxe,
high-end uitstraling.





Onze hoogwaardige gevelplanken combineren stijl, duurzaamheid en minimale onderhoudsvereisten.

K E R A M A
InGarden
Outdoor Solutions

InGarden B.V.
Landbouwweg 61
3899 BC ZEEWOLDE
Nederland

+31 36 524 06 18
info@in-garden.nl

